

213

E

OMRANPAYEH
omranpayeh.com

دفترچه آزمون ورود به حرفه مهندسان



رایت مقررات ملی ساختمان ازامی است

عمان (اجرا)

سوالات تستی

مشخصات آزمون

تاریخ آزمون: ۹۴/۰/۱

تعداد سوالات: ۶۰ سوال

زمان پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

وزارت راه و شهرسازی

معاونت مسکن و ساختمان

دفتر امور مقررات ملی ساختمان

مشخصات فردی را حتماً تکمیل نمایند.

نام و نام خانوادگی:

شماره داوطلب:

تذکرات:

- ۱- سوالات بصورت چهارچوایی می‌باشد کاملترین پاسخ درست را بعنوان گزینه صحیح انتخاب و در پاسخname علامت بگذارید.
- ۲- به پاسخهای اشتباه یا بیش از یک انتخاب $\frac{1}{3}$ نمره منفی تعلق می‌گیرد.
- ۳- امتحان بصورت جزوی باز می‌باشد هر دلوطلبی قطعاً حق استفاده از جزو خود را دارد و استفاده از جزویات دیگران در جلسه آزمون ممنوع است.
- ۴- استفاده از ماشین حسابهای مهندسی بلاطع است ولی اوردن و استفاده از هرگونه تلفن همراه، رایانه، لپ تاپ و تبلت ممنوع است.
- ۵- از درج هرگونه علامت یا نشانه بر روی پاسخname خودداری نمایید. در غیر این صورت از تصحیح پاسخname خودداری خواهد شد.
- ۶- در بایان آزمون، دفترچه سوالات و پاسخname به مستولان تحويل گردد، عدم تحويل دفترچه سوالات موجب عدم تصحیح پاسخname می‌گردد.
- ۷- نظر به اینکه پاسخname توسط ماشین تصحیح خواهد شد لذا مستولیت عدم تصحیح پاسخname‌ها بی که بصورت تافض، مخلوش یا بدون استفاده از مداد نرم پر شده باشد بعده داوطلب است.
- ۸- کلیه سوالات با ضرب یکسان محاسبه خواهد شد و حد نصاب قبولی برای دریافت پرونده استغال بکار ۵۰ درصد، می‌باشد.

شرکت خدمات آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور



۱- تعداد پایه‌های اطمینان (بدون توجه به محاسبات بر مبنای مقاومت گوتاه‌مدت بتن) برای یک تیر بتن آرمه به طول ۸.۵ متر در صورتی که دو انتهای تیر قالب ستون باشد و فواصل بین پایه‌ها مساوی درنظر گرفته شود، حداقل چند عدد می‌باشد؟

- (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) ۵

۲- در چه شرایطی رعایت ضوابط اجرای بتن در هوای سرد الزام‌آور است؟

(۱) در دو روز متوالی، دمای هوا کمتر از ۱۰ درجه سلسیوس باشد.

(۲) در یک شبانه روز، دمای متوسط شبانه روز کمتر از ۱۰ درجه سلسیوس باشد.

(۳) در دو روز متوالی، دمای متوسط شبانه روز کمتر از ۸ درجه سلسیوس بوده و دمای هوا برای بیشتر از نصف روز کمتر از 10 درجه سلسیوس باشد.

(۴) در سه روز متوالی، دمای متوسط شبانه روز کمتر از ۵ درجه سلسیوس بوده و دمای هوا برای بیشتر از نصف روز کمتر یا مساوی 10 درجه سلسیوس باشد.

۳- حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگرد با قطر ۳۲ میلی‌متر در یک شالوده که با بتن از رده C40، در مجاورت خاک مهاجم حاوی یون کلرید و در زیر سطح آب زیرزمینی اجرا شده است، چه مقدار می‌باشد؟

(۱) ۹۰ میلی‌متر

(۲) ۸۵ میلی‌متر

(۳) ۷۵ میلی‌متر

(۴) ۶۰ میلی‌متر

۴- کدام مورد در خصوص جایگذاری میلگردها و رواداری انحراف آنها نادرست است؟

(۱) رواداری انحراف فاصله جانبی بین میلگردها در انتهای ناپیوسته قطعات ۲۰ میلی‌متر است.

(۲) باید قبل از بتن ریزی از جایگاهی میلگردها خارج از محدوده رواداری جلوگیری شود.

(۳) در تیرها حداقل انحراف ضخامت پوشش بتنی محافظه میلگردها ۸ میلی‌متر است.

(۴) رواداری انحراف موقعیت میلگردها در دیوارهای با ضخامت ۴۰۰ میلی‌متر برابر ۱۵ میلی‌متر است.

۵- کدامیک از موارد زیر در مورد خم کردن میلگردها صحیح است؟

(۱) باز و بسته کردن خم‌ها به منظور شکل دادن مجدد به میلگردها مجاز نیست.

(۲) خم کردن میلگردهایی که یک سر آن در بتن فرار دارد، مجاز است.

(۳) میلگردها نباید به صورت سرد خم شوند.

(۴) خم کردن میلگردها در دمای صفر درجه سلسیوس مجاز نیست.



۶- حداقل رده بتن مصرفی در قطعات بتن پیش تنبیه کدام می باشد؟

C20 (۴)

C25 (۳)

C30 (۲)

C35 (۱)

۷- در کدامیک از موارد زیر به کارگیری تدبیر خاص جهت بتن ریزی در هوای گرم الزامی است؟

(۱) دمای محیط برابر ۳۲ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۷۵ درصد

(۲) دمای محیط برابر ۲۸ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۷۵ درصد

(۳) دمای محیط برابر ۳۲ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۶۰ درصد

(۴) دمای محیط برابر ۲۸ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۶۰ درصد

۸- برای اصلاح قطر سوراخ در یک قطعه فولادی توسط برش شعله، قطر سوراخ را حداقل چند میلی‌متر می‌توان افزایش داد؟

(۱) ۳ میلی‌متر

(۲) ۵ میلی‌متر

(۳) ۷ میلی‌متر

(۴) استفاده کردن از برش شعله برای گشاد کردن سوراخها مجاز نیست.

۹- در یک تیر فولادی به طول ۸ متر ساخته شده از ورق و جوش و بدون هیچ‌گونه انحنای خاص (نظیر پیش خیز)، حداقل میزان انحراف مجاز از هم راستایی برابر است با:

12 mm (۴)

10 mm (۳)

8 mm (۲)

6 mm (۱)

۱۰- هرگاه ناظر از مشخصات فولادهای وارد شده به کارخانه اطمینان نداشته باشد، به ازای حداقل چند تن نیمرخ فولادی مشابه می‌تواند تقاضای انجام آزمایش مقاومت کششی با اندازه‌گیری تغییر‌شکل نسبی برای سه نمونه اتفاقی بنماید؟

5 (۴)

10 (۳)

15 (۲)

20 (۱)

۱۱- حداقل ضخامت رنگ‌آمیزی یک ستون فولادی به صورت رویاز و در محیط بسته، در شرایط محیطی ساحلی چه میزان است؟

(۱) سه لایه شامل: ۴۰ میکرون آستر اپوکسی غنی از روی، ۴۰ میکرون لایه میانی اپوکسی و ۴۰ میکرون رویه اپوکسی پلی یورتان

(۲) یک لایه شامل: ۴۰ میکرون اپوکسی غنی از روی

(۳) دو لایه شامل: ۴۰ میکرون آستر اپوکسی غنی از روی و ۴۰ میکرون رویه اپوکسی

(۴) سه لایه شامل: 60 میکرون آستر اپوکسی غنی از روی، 60 میکرون لایه میانی اپوکسی و 60 میکرون رویه اپوکسی پلی یورتان



۱۲- کدامیک از عبارات زیر در خصوص اتصال صلب در سازه‌های فولادی صحیح است؟

- (۱) به سخت‌گیرنده‌های افقی که در داخل ستون و در امتداد بال‌های تیر مورد استفاده قرار می‌گیرد، ورق‌های پیوستگی گفته می‌شود.
- (۲) ورق‌های پیوستگی همان ورق‌های مضاعف هستند.
- (۳) به ورق‌های روسربی و زیررسی در اتصال صلب، ورق‌های مضاعف گفته می‌شود.
- (۴) به ورق‌های به کار رفته در وصله تیرها که برای تحمل برش تیر مورد استفاده قرار می‌گیرند، ورق‌های مضاعف گفته می‌شود.

۱۳- بتن پاشی دیوارهای سیستم پائل پیش‌ساخته سبک سه‌بعدی باید با کدامیک از روش‌های زیر صورت گیرد؟

- (۱) بتن پاشی هر دو طرف دیوار باید از پایین دیوار شروع و تا بالای دیوار ادامه باید.
- (۲) بتن پاشی هر دو طرف دیوار باید از بالای دیوار شروع و تا پایین دیوار ادامه باید.
- (۳) بتن پاشی دیوار باید برای بتن‌هایی با روانی زیاد از پایین و برای بتن‌های با روانی کم از بالای دیوار شروع شود.
- (۴) بتن پاشی دیوار باید برای بتن‌هایی با روانی زیاد از بالا و برای بتن‌های با روانی کم از پایین دیوار شروع شود.

۱۴- در پلاک‌های فلزی بسته‌های میلگرد، حک‌کردن کدامیک از اطلاعات زیر ضرورت ندارد؟

- (۱) وزن بسته
- (۲) نمره میلگرد و نوع آن
- (۳) تاریخ تولید و طول میلگرد
- (۴) نام یا نشانه تجاری کارخانه سازنده

۱۵- کدامیک از عبارات زیر در مورد فلز مس صحیح است؟

- (۱) اگر به صورت سرد تا شود می‌شکند.
- (۲) نرم و جوش‌پذیر بوده و قابلیت چکش خواری دارد.
- (۳) مس را به آسانی می‌توان لحمی کرد ولی نمی‌توان آن را جوش داد.
- (۴) از لوله‌های مسی نباید برای انتقال بخار آب استفاده شود.

۱۶- کدام مورد در خصوص عایق‌های حرارتی صحیح نمی‌باشد؟

- (۱) الجاف‌های آزبستی که از سلیکات طبیعی با ساختار بلوری به شکل رشته‌های باریک تشکیل می‌شوند، برای سلامتی انسان مضر هستند.
- (۲) عایق‌های پشم معدنی ممکن است باعث حساسیت پوستی و خارش شوند.
- (۳) عایق‌های پلیمری اسفنجی قابلیت اشتعال ندارند.
- (۴) عایق‌های اسفنج پلی‌پورتان سبب تخریب لایه ازون می‌شوند.



۱۷- در ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف در مناطق سردسیر و دارای یخ‌بندان حداقل فاصله لازم از تراز روی شالوده تا سطح زمین بر حسب میلی‌متر چقدر باید باشد؟

- (۱) ۵۰۰ (۲) ۴۰۰ (۳) ۳۰۰ (۴) صفر

۱۸- کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد عایق‌کاری رطوبتی صحیح است؟

- (۱) استفاده از میخ برای محکم کردن لایه‌های عایق‌کاری مجاز است.
- (۲) عایق‌کاری به هنگام بارندگی مجاز است.
- (۳) عایق‌کاری بر روی سطح مرطوب مجاز است.
- (۴) عایق‌کاری در هوای $5+/-$ درجه سلسیوس مجاز است.

۱۹- کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح نمی‌باشد؟

- (۱) دیوارهای مهاری باید همزمان با دیوارهای باربر اجرا شوند.
- (۲) ضخامت پندهای افقی و قائم نباید کمتر از ۱۰ میلی‌متر و بیشتر از ۱۲ میلی‌متر باشد.
- (۳) در ساخت دیوارهای باربر می‌توان از چند نوع آجر استفاده کرد.
- (۴) دیوارها باید پس از اجرا حداقل به مدت سه روز مرطوب نگه داشته شوند.

۲۰- در عیوب جوشکاری منظور از واژه لوچه چیست؟

- (۱) بریدگی کناره جوش
- (۲) گرده اضافی در جوش
- (۳) ناخالصی‌های حبس شده در جوش
- (۴) سرفتن جوش روی فلز پایه

۲۱- کدامیک از موارد زیر در مورد زمان آزمایش‌های غیرمخرب پس از جوشکاری دو ورق صحیح است؟

- (۱) اگر تنش تسلیم ورق‌ها کمتر از 600 MPa باشد، آزمایش می‌تواند بلا فاصله پس از خنک شدن جوش انجام شود.
- (۲) زمان انجام آزمایش مستقل از تنش تسلیم ورق‌ها می‌باشد.
- (۳) اگر تنش تسلیم ورق‌ها بیش از 500 MPa باشد، آزمایش باید ۲۴ ساعت پس از خنک شدن جوش انجام شود.
- (۴) اگر تنش تسلیم بیشتر از 600 MPa باشد، آزمایش می‌تواند بلا فاصله پس از خنک شدن جوش انجام شود.



۲۲- در بازرسی چشمی جوش نفوذی دو ورق کدام گزینه صحیح است؟

- ۱) مناسب بودن نوع و اندازه الکترود باید قبل از جوشکاری کنترل شود.
- ۲) کنترل تمیزی سطوح درز در تمام مراحل قبل از جوشکاری، حین جوشکاری و بعد از جوشکاری لازم است.
- ۳) زاویه پخ ورق‌ها و ضخامت ریشه باید در حین جوشکاری کنترل شود.
- ۴) سرعت مناسب حرکت نوک الکترود باید قبل از جوشکاری کنترل شود.

۲۳- کدامیک از موارد زیر در خصوص انتقال عرضی جوش درست نمی‌باشد؟

- ۱) مقدار آن با افزایش شبیب پخی لبه افزایش می‌باید.
- ۲) مقدار آن با افزایش سطح مقطع جوشکاری افزایش می‌باید.
- ۳) مقدار آن متناسب با دمای القایی در هنگام جوش است.
- ۴) مقدار آن با افزایش دهانه ریشه کاهش می‌باید.

۲۴- مقرر گردیده است ساختمانی یا زده طبقه با مساحت هر طبقه ۱۴۷۰ مترمربع در یکی از مناطق تهران طی مدت ۲۰ ماه اجرا شود. ضریب اهمیت برای طراحی ساختمان تجهیز کارگاه آن (از نظر زلزله) کدام است؟

۱.۴ (۴)	۱.۲ (۳)	۱.۰ (۲)	۰.۸ (۱)
---------	---------	---------	---------

۲۵- اگر مقدار جرم مصالح ساختمانی اثبات شده به طور موقت وارد بر کف‌های طبقات ساختمان در دست تکمیل به 300 kg/m^2 محدود شده باشد، حداقل چند لایه از سنگ‌های کف‌پوش از جنس گرانیت به ضخامت ۲۰ میلی‌متر را می‌توان در هر کف این ساختمان به طور موقت اثبات کرد؟

۸ (۴)	۷ (۳)	۵ (۲)	۴ (۱)
-------	-------	-------	-------

۲۶- محاسبات یک مدرسه برای شهر اصفهان و روی خاک نوع II انجام شده و نقشه‌های مربوطه تهیه شده است. در کدامیک از شهرهای زیر، این نقشه‌ها را نمی‌توان بر روی همان نوع خاک ساخت؟ (مشخصات خاک‌های محل ساختمان یکسان فرض شود).

- | | |
|-------------|-----------|
| ۲) گلپایگان | ۱) ماکو |
| ۴) مراغه | ۳) ارومیه |

۲۷- حداقل ارتفاع یک ساختمان با سیستم باربر جانبی ترکیبی شامل قاب خمشی پتنی متوسط و دیوارهای برشی بتن مسلح متوسط چند متر است؟

۵۰ (۴)	۷۰ (۳)	۱۵۰ (۲)	۲۰۰ (۱)
--------	--------	---------	---------



- ۲۸- ضخامت تمام شده یک پائل ساندویچی سه بعدی mm 140 است. چنانچه ضخامت هسته عایق آن mm 80 و رده بتن پاششی C25 باشد، به عنوان مجری کدامیک از گزینه های زیر را صحیح ارزیابی می کنید؟

- (۱) این پائل قابل قبول نیست، چون ضخامت هسته از 100 میلی متر کمتر است.
- (۲) این پائل قابل قبول نیست، چون رده بتن بالاتر از C20 است.
- (۳) این پائل قابل قبول نیست، چون ضخامت هسته از 75 میلی متر بیشتر است.
- (۴) این پائل قابل قبول نیست، چون حداقل ضخامت بتن پاششی رعایت نشده است.

- ۲۹- حداکثر انحراف قائم مجاز تراز تیرهای فولادی کف در هنگام اجرا از تراز تعیین شده روی تکیه گاه بر حسب میلی متر چقدر است؟

- ± 20 (۴) ± 15 (۳) ± 10 (۲) ± 5 (۱)

- ۳۰- اسلامپ بتن مصرفی در دیوارهای بتن مسلح با قالب عایق ماندگار بر حسب میلی متر در کدام محدوده باید باشد؟

- (۱) 100 تا 150
(۲) 80 تا 100
(۳) 150 تا 180
(۴) 100 تا 200

- ۳۱- به ازای حداکثر چه میزان خاک نباتی موجود در خاک زیر ہی، لزومی به برداشتن خاک مذکور قبل از احداث بی نمی باشد؟

- 5% (۴) 3% (۳) 6% (۲) 4% (۱)

- ۳۲- برای طراحی دیوار نگهبان با عملکرد وزنی، نیاز به کنترل کدامیک از حالت های زیر نصی باشد؟

- (۱) مقایله با واژگویی
- (۲) تأمین ظرفیت باربری پی زیر دیوار
- (۳) کنترل سازه ای دیوار در برابر خمش و برش
- (۴) مقایله با کمانش

- ۳۳- در اجرای بی های سطحی کدامیک از موارد زیر نادرست است؟

- (۱) بی باید در ترازی اجرا شود که در آن ریشه درختان موجب تغییر مکان بیشتر از حد مجاز نگردد.
- (۲) بدون توجه به عمق یخنده ایان عمیق بی حداقل باید 0.8 متر باشد.
- (۳) بی ها باید از لبه شیب در بالا و پایین شیب فاصله مناسبی داشته باشند.
- (۴) بی می تواند روی خاک بهسازی شده اجرا شود.



۳۴- یک ساختمان دوطبقه فاقد اسکلت که صرفاً برای بار تقلی در سال ۱۳۴۹ طراحی و اجرا شده، در مجاورت یک گود قرار گرفته است. این ساختمان باید به عنوان چه ساختمانی مورد ارزیابی قرار گیرد؟

- (۱) ساختمان متداول
- (۲) ساختمان حساس
- (۳) ساختمان معمولی
- (۴) ساختمان بسیار حساس

۳۵- حداقل مجاز عمق یک گود با شبیب پایدار و با خطر معمولی حدوداً چند متر است؟

۱۵ (۱) ۱۲ (۲) ۹ (۳) ۵ (۴)

۳۶- در حالتی که خطر گود بسیار زیاد و ساختمان مجاور گود به صورت حساس تلقی شود، عملیات پایدارسازی گود باید توسط کدام عامل انجام شود؟

- (۱) پیمانکار ذیصلاح
- (۲) ناظر ذیصلاح
- (۳) مجری حقیقی
- (۴) شرکت مهندسی زلوتکنیک

۳۷- برای ارزیابی کیفیت شمع های درجا ریز که با تأخیر در بتون ریزی و احتمال ریزش خاک جدار مواجه می باشد، کدامیک از آزمایش های زیر باید مورد استفاده قرار گیرد؟

- (۱) آزمایش مغزه گیری
- (۲) آزمایش امواج صوتی عرضی
- (۳) آزمایش دینامیکی شمع با دامنه کم
- (۴) آزمایش دینامیکی شمع با دامنه زیاد

۳۸- حداقل فشار رانشی بتون تازه بر قالب دیواری به ارتفاع 4 متر با سرعت بتون ریزی 1.5 متر بر ساعت و دمای بتون در حین بتون ریزی برابر 18 درجه سلسیوس به کدامیک از مقادیر زیر بر حسب کیلونیوتن بر مترمربع نزدیک تر است؟

35 (۱) 40 (۲) 45 (۳) 50 (۴)

۳۹- در ساختمان های بتونی متعارف، حداقل رواداری اضافه اندازه های در پلان یک شالوده با ابعاد مشخص شده در نقشه های سازه بر حسب میلی متر چقدر است؟

100 (۳) 20 (۱)
50 (۲)
(۴) محدودیتی ندارد.



۴۰- فشار مجاز بتن بر حسب تن بر مترمربع بر روی تخته لایه به ضخامت ۱۵ میلی‌متر و با پشت‌بندهای با فواصل ۴۰۰ میلی‌متر چقدر می‌باشد؟

- ۱) ۴ ۲) ۰.۷ ۳) ۱.۷ ۴) ۱.۲۰

۴۱- یک ساختمان بنایی دوطبقه که از سال ۱۳۶۰ مورد استفاده قرار گرفته بود. در خلال پنج سال گذشته مورد بهره‌برداری قرار نگرفته و خالی مانده است. مسئولیت نگهداری این ساختمان بر عهده چه کسی است؟

- ۱) بازرس
۲) شهرداری
۳) ناظر ساختمان
۴) مالک یا مالکین ساختمان

۴۲- گدامیک از مقادیر زیر در مورد فاصله عمودی بیرون‌زدگی اجزای حفاظتی موقت کارگاه از روی سطح سواره‌رو بر حسب متر مجاز می‌باشد؟

- ۱) ۲ ۲) ۴ ۳) ۲.۵ ۴) ۵

۴۳- گدامیک از موارد ذیل به عنوان اقدام قبل از اجرای عملیات ساختمانی محسوب نمی‌گردد؟

۱) شرح وظایف و مسئولیت‌های کارگنان کلیدی را به اطلاع مهندس ناظر رسانیدن.
۲) نقشه توافقگاه و گذرگاه وسایل را به تأیید شخص ذیصلاح دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی رسانیدن.

۳) برقراری بیمه تکمیلی کارگران ساختمانی

۴) نحوه حفاظت و پایداری دیواره‌های گود را به تأیید مرجع رسمی ساختمان رسانیدن.

۴۴- حداقل ارتفاع ساختمان با زیربنای حدود ۲۵۰۰ مترمربع از روی بی که معرفی شخص ذیصلاح به عنوان مسئول اینست، بهداشت کار و حفاظت محیط‌زیست الزامی می‌باشد، چند متر است؟

- ۱) ۱۵ ۲) ۱۸ ۳) ۲۱ ۴) ۳۰

۴۵- حداقل تراز نویه زمینه مجاز بر حسب دسی‌بل در اتفاق‌های نشیمن ساختمان‌های مسکونی چه میزان است؟

- ۱) ۳۵ ۲) ۴۰ ۳) ۴۵ ۴) ۵۰

۴۶- مسئولیت آموزش علائم و تابلوها در کارگاه‌های ساختمانی را چه کسی بر عهده دارد؟

- ۱) مالک
۲) مهندس ناظر
۳) مهندس محاسب
۴) مسؤول کارگاه



۴۷- در ساختمان‌های عمومی با زیرینای بیشتر از مترمربع، در آب‌گرمکن‌های مخزن دار بدون پھپ، استفاده از محبوس‌کننده حرارت الزامی است.

- (۱) 1000 (۲) 1500 (۳) 1800 (۴) 2000

۴۸- در روش پس‌کشیدگی در بتن پیش‌تنیده کدام مورد صحیح است؟

(۱) پس از بتن‌ریزی و کسب حداقل مقاومت لازم، فولاد پیش‌تنیدگی داخل غلاف کشیده شده و مهار می‌شود.

(۲) بلافاصله پس از بتن‌ریزی، فولاد پیش‌تنیدگی داخل غلاف کشیده شده و مهار می‌شود.

(۳) پس از بشن‌ریزی و کسب مقاومت لازم، در داخل غلاف دوغاب تزریق شده و پس از سخت شدن آن فولاد پیش‌تنیدگی کشیده شده و مهار می‌شود.

(۴) پس از بشن‌ریزی و کسب مقاومت لازم، فولاد پیش‌تنیدگی قرار گرفته در بتن، بدون استفاده از غلاف، کشیده شده و مهار می‌شود.

۴۹- در مورد اندازه حداکثر شن بر حسب میلی‌متر برای ساخت بتن با مقاومت فشاری 70 مکاپاسکال گزینه صحیح را انتخاب کنید؟

- (۱) 12.5 (۲) 19.0 (۳) 25 (۴) 37.5

۵۰- جرم یک تسمه فولادی به طول 3 متر و مقطع 150×12 میلی‌متر حدوداً چند کیلوگرم می‌باشد؟

- (۱) 22 (۲) 32 (۳) 42 (۴) 52

۵۱- در اجرای یک ساختمان ۱۵ طبقه مسکونی در شهر تهران به علت عدم حضور به موقع ناظر حقوقی در کار اجرایی ساختمان اخلال ایجاد شده است. چگونگی اقدامات لازم بعدی به چه صورت خواهد بود؟

(۱) مجری ساختمان می‌تواند موارد را یا ارائه دلایل لازم به کمیته داوری سازمان استان اعلام و درخواست رسیدگی نماید. نظر کمیته مذکور قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

(۲) حضور ناظر ساختمان در محل کار برای رفع اخلال الزامی است.

(۳) مجری ساختمان می‌تواند با اعلام مراتب به مرجع صدور پروانه و سازمان استان درخواست تعویض ناظر نماید.

(۴) ناظر هماهنگ‌کننده موظف است موارد را به طور کتبی به کمیته داوری اعلام نماید. نظر کمیته داوری به ناظر ابلاغ و برای طرفین قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

۵۲- چنانچه تاریخ معینی جهت تحويل کارگاه در قرارداد پیش‌بینی نشده باشد، حداکثر مهلت لازم برای تحويل کارگاه توسط صاحب‌کار به مجری چه مدت است؟

(۱) با هماهنگی ناظر پروره مهلت لازم تعیین خواهد شد.

(۲) 30 روز از تاریخ امضای قرارداد

(۳) 20 روز پس از ابلاغ قرارداد

(۴) مهلت لازم با توافق طرفین تعیین خواهد شد.



۵۳- حداقل شیب لوله‌های افقی آب باران و فاضلاب به قطر ۵۰ میلی‌متر به ترتیب چند درصد است؟

- (۱) به ترتیب ۱ و ۱ درصد
- (۲) به ترتیب ۱ و ۲ درصد
- (۳) به ترتیب ۲ و ۱ درصد
- (۴) به ترتیب ۲ و ۲ درصد

۵۴- شیرها و اتصالات لوله‌کشی در ساختمان‌ها و همچنین بازرسی از قطعات معماري ساختمان‌ها به ترتیب چند بار در سال مورد پا زرسی قرار می‌گیرند؟

- (۱) هر دو سال یک بار - هر دو سال یک بار
- (۲) سالانه یک بار - سالانه یک بار
- (۳) سالانه دو بار - هر دو سال یک بار
- (۴) سالانه دو بار - هر سال یک بار

۵۵- برای اجرای مدارهایی که در زیر کف‌ها اجرا می‌شوند، از چه لوله‌هایی می‌توان استفاده کرد؟

- (۱) لوله‌های فولادی یا پلاستیکی صلب
- (۲) فقط لوله‌های فولادی
- (۳) فقط لوله‌های پلاستیکی صلب
- (۴) لوله‌های قولادی یا پلاستیکی خرطومی

۵۶- آیا در شرکت‌های ساختمانی، پرسنل می‌توانند ضمن توافق با مدیر عامل مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار و مقررات منبعث از آن درج شده دریافت کنند؟

- (۱) بله به شرط اعلام به مرجع ذیربخط قانونی
- (۲) بله به شرط توافق کتبی
- (۳) بله
- (۴) خیر

۵۷- چگونه صاحب‌کار در مدت قرارداد امکان معلق کردن اجرای ساختمان را دارد؟

- (۱) یک بار و حداقل به مدت ۲۵ درصد زمان قرارداد
- (۲) حداقل ۲ بار و به مدت ۲۵ درصد زمان قرارداد
- (۳) یک بار و حداقل به مدت ۳ ماه
- (۴) حداقل ۲ بار و هر بار به مدت ۳ ماه

۵۸- در تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی اجرای ساختمان، برای کلیه ماشین‌آلات اینیه‌سازی نرخ استهلاک چند درصد می‌باشد؟

- | | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| ۳۵% (۴) | 25% (۳) | 15% (۲) | 12% (۱) |
|---------|---------|---------|---------|



۵۹- اعضای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود، فعالیت‌های شغلی خود را چگونه ثبت و نگهداری می‌کنند؟

- ۱) در دفاتر درآمد هزینه و روزنامه و کل ثبت می‌کنند.
- ۲) در دفاتر روزنامه و کل ثبت شرکت می‌کنند.
- ۳) ابتدا در دفتر خلاصه وضعیت و سپس در دفتر کل ثبت می‌کنند.
- ۴) در دفاتر درآمد و هزینه ثبت می‌کنند.

۶۰- در یک کارگاه ساختمانی، صاحب‌کار کلیه عملیات اجرایی را به سازنده واگذار کرده است. سازنده نیز عملیات اجرای سازه فولادی را به پیمانکار جزء واگذار نموده و در حال حاضر عملیات نصب اسکلت توسط تیم جوشکاری که به صورت پیمانکار جوشکاری توسط یک جوشکار دارای پروانه مهارت از پیمانکار جزء اخذشده، در حال اجراست. کارفرمای کارگر جوشکاری که در ارتفاع در حال کار است چه کسی است؟

- | | |
|-----------------|------------|
| ۱) پیمانکار جزء | ۲) صاحبکار |
| ۳) جوشکار | ۴) سازنده |



کلید سؤالات آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته عمران (اجرا) مرداد ۱۳۹۴

پاسخ	شماره سؤالات
۳	۳۱
۴	۳۲
۲	۳۳
۴	۳۴
۳	۳۵
۱	۳۶
۳	۳۷
۲	۳۸
۲	۳۹
۱	۴۰
۴	۴۱
۱	۴۲
۳	۴۳
۲	۴۴
۲	۴۵
۴	۴۶
۴	۴۷
۱	۴۸
۱	۴۹
۳	۵۰
۱	۵۱
۲	۵۲
۲	۵۳
۳	۵۴
۱	۵۵
۴	۵۶
۳	۵۷
۳	۵۸
۴	۵۹
۳	۶۰

پاسخ	شماره سؤالات
۱	۱
۴	۲
۲	۳
۴	۴
۱	۵
۲	۶
۳	۷
۴	۸
۲	۹
۳	۱۰
۴	۱۱
۱	۱۲
۱	۱۳
۳	۱۴
۲	۱۵
۳	۱۶
۲	۱۷
۴	۱۸
۳	۱۹
۴	۲۰
۱	۲۱
۲	۲۲
۴	۲۳
۱	۲۴
۲	۲۵
۱	۲۶
۳	۲۷
۴	۲۸
۲	۲۹
۱	۳۰